

Reinigungsmittel	43
Pflegemittel	44
Lackaufbereitung	46
Waschanlagenprodukte	49
Entkonservierer	52
Spezialprodukte	53
Zubehör	53

Stufenplan von Polytop:

- > Vorbereitung
- > Nassreinigung
- > Innenreinigung
- > Farbbehandlung
- > Außenreinigung
- > Lackfinish
- > Abnahme



Fahrzeugpflege als Voraussetzung für eine lange Nutzungsdauer

Kunststoffteile werden durch starke Temperaturunterschiede spröde. Aggressive Streusalze dringen im Winter in jede noch so kleine Ritze ein und schädigen Lack und Metall. Rost und teure Reparaturen sind die logischen Folgen. Fahrzeugpflege ist daher Grundvoraussetzung für eine lange Nutzungsdauer.

DKS bietet mit Polytop und kLine ein breites Spektrum an perfekt aufeinander abgestimmten Produkten für die manuelle Wäsche sowie Waschanlagen und professionelle Lackaufbereitung.

Die hochwertigen Produkte aus dem Profibereich sind teilweise auch für den Endverbraucher sparsam und einfach anwendbar. Für die professionelle Lackaufbereitung muss der Profi ran. Polytop bietet dafür ein Mehrstufenprogramm mit Reinigungsmitteln als Autowasch-Vorstufe sowie Wachse zur Nachbehandlung und Konservierung an.




Sparsame und effektive Produkte

In enger Zusammenarbeit mit den Rohstofflieferanten und den Anwendern entwickelte Polytop hochwertige Produkte, die einfach, effektiv und sparsam anzuwenden sind. Jedes Produkt wird nach einem fixen Testschema durch anspruchsvolle Kunden beurteilt, bevor es auf den Markt kommt. Bei der Entwicklung wird auch auf gesundheitliche Kriterien geachtet – daher sind viele Produkte lösemittelfrei.





Polytop – zuverlässiger Partner für die Industrie

Polytop legt auch Wert auf sachgemäße und informative Etikettierung sowie laufende Aktualisierung der Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen. Dies macht Polytop vor allem für Industriebetriebe zum zuverlässigen Partner.





Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Polytop Autoshampoo Rückfettendes Shampoo-Konzentrat zur manuellen Handwäsche von Fahrzeugen.</p>	500 ml Flasche 10 l Kanister	12 1	4345009 3230109	
 <p>Polytop Insektenentferner Plus Zur rückstandslosen Beseitigung von Insektenrückständen (Proteine, Blut, Chitin) an sämtlichen Bereichen von Fahrzeugen. Für die manuelle Fahrzeugreinigung oder für den Einsatz in Vorsprühgeräten, bei automatischen Waschanlagen und Vorsprühbögen.</p>	500 ml Flasche 10 l Kanister 25 l Kanister	12 1 1	4195009 127010X 127025X	
 <p>Polytop Flugrostentferner 2000 Für die Entfernung von Rost- und Flugrostpartikel von Fahrzeuglacken und Fahrzeugscheiben. Auch Ablagerungen oxidiertes Metalllegierungen durch Oberleitungsabrieb (Bahntransport) lassen sich schnell und einfach beseitigen.</p>	1 l Flasche 10 l Kanister	1 1	3190105 3190109	
 <p>Polytop Teerentferner Aromatenhaltiger, hochwirksamer Entferner von Teer-, Bitumenflecken, Unterbodenschutz oder Paraffinwachsen.</p>	10 l Kanister	1	3110109	
 <p>Polytop Polystar Plus Lösemittel- und phosphatfreies Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art im Kfz- und Werkstatt-Bereich. Das Produkt kann als wässriger Kaltreiniger eingesetzt werden und somit klassische Kaltreiniger ersetzen. Hohe Verdünnbarkeit.</p>	500 ml Flasche 10 l Kanister 25 l Kanister	12 1 1	4105009 1830109 1830259	
 <p>Polytop Felgenreiniger L Lösemittelfreier Felgenreiniger mit ausgezeichneten Schmutzlöseigenschaften für Leichtmetall- und Stahlfelgen.</p>	500 ml Sprühflasche 10 l Kanister 25 l Kanister	12 1 1	4025009 1390259 1390109	
 <p>Polytop Glas-Klar Classic Besonders schnelltrocknender Glasreiniger mit einem qualitativ sehr hochwertigen Lösemittel. Für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen und glatten Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen.</p>	500 ml Sprühflasche 10 l Kanister	12 1	4135009 1740109	
 <p>Polytop Motorreiniger Viskose oKw Frei von Kohlenwasserstoffen im viskosen Zustand, bestehend aus einer speziellen Kombination von Estern auf natürlicher Basis. Löst sämtliche hydrophobe Verschmutzungen wie mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette. Das Produkt entfernt typische Verschmutzungen an Motoren und im Motorraum.</p>	25 l Kanister	1	3670259	
 <p>kLine Citrusreiniger Starker Reiniger auf Basis natürlicher Rohstoffe mit Zitrusduft. Löst Fett, verharzte Öle, Teer, Klebstoff etc.</p>	400 ml Spraydose	15	1506290	

Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Polytop Flecken-Ex Hochwirksame Fleckenentfernung von Auto-schonbezügen, Polstern und Textilien. Auch für Velourspolster geeignet.</p>	1 l Flasche	1	3140019	
 <p>Polytop Klebstoffentferner Schnelltrocknendes Spezialprodukt mit einer besonders hohen Lösekraft. Beseitigt Klebstoffreste, Gummieabrieb, Fette, Öle, Lackstaub, Teer, Bitumen, Paraffin, Kunstharze und Wachse auf sämtlichen Oberflächen im Kfz-Bereich.</p>	1 l Flasche	1	3310019	
 <p>Polytop Entschäumer Vielseitig einsetzbarer Hochleistungsentschäumer, beständig im sauren und alkalischen Bereich. Für den Einsatz in Reinigungsmitteln, insbesondere in Reinigungsmaschinen, als Schaumdämpfer in Sprühextraktionsgeräten, Bodenreinigungsautomaten und für die Beseitigung von Schaumteppichen in Waschanlagen.</p>	1 l Flasche	1	6020019	



Pflegemittel

 <p>Polytop Cockpit-Vinyl-Pflege Sehr ergiebige, aromatenfreie Kunststoff- und Gumpflege. Erzeugt einen klebefreien, staubabweisenden, seidenmatten und farbauffrischenden Glanz auf Kunststoff- und Gummioberflächen im Innen- und Außenbereich von Kfz. Die Wiederverschmutzungstendenz bzw. das Haftvermögen von Schmutzpartikeln wird erheblich reduziert.</p>	400 ml Spraydose 5 l Kanister 10 l Kanister	12 1 1	5074009 107005X 107010X	
 <p>Polytop Kunststoffpflege matt silikonfrei Für den Kfz-Innenbereich. Wirkt nicht staubanziehend, verursacht keine Spannungsrisskorrosion an Kunststoffen. Die Konservierung ist rutschfest und somit auch für Kunststoffböden geeignet. Im Sprüh- oder Wischverfahren auftragen. Nach dem Aufsprühen mit feinem Schwamm oder fusselfreiem Tuch dünn verteilen, nicht in dicken Schichten antrocknen lassen.</p>	5 l Kanister	1	315005X	
 <p>Polytop Kunststoffpflege Für einen farbauffrischenden, klebefreien und staubabweisenden, seidenmatten Glanz auf Kunststoff- und Gummioberflächen im Innen- und Außenbereich von Kfz. Die Wiederverschmutzungstendenz bzw. das Haftvermögen von Schmutzpartikeln wird erheblich reduziert.</p>	500 ml Flasche 5 l Kanister	12 1	4565009 1400059	
 <p>Polytop Gummi- und Kunststoffpflege Hochwirksames, silikonhaltiges Pflegemittel. Das Produkt erzeugt einen klebefreien und staubabweisenden Glanz mit einer farbauffrischenden Optik. Für die Pflege von Kunststoff- und Gummiteilen im Innen- und Außenbereich von Kfz, wie z.B. Reifen, Gummimatten und Verkleidungen.</p>	10 l Kanister 25 l Kanister	1 1	3460109 346025X	

Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Polytop Kunststoffpflege Ultra Hohe, farbaufrischende Wirkung, sehr gute Regen- und Spritzwasserfestigkeit, wirkt der Streifenbildung nach langer Bewitterung entgegen und wirkt nicht schichtaufbauend. Für die Pflege von Kunststoff- und Gummiteilen im Außenbereich von Kfz. Eignet sich auch zur großflächigen Chassisbehandlung bei Nutzfahrzeugen.</p>	<p>500 ml Flasche 5 l Kanister 10 l Kanister 25 l Kanister</p>	<p>12 1 1 1</p>	<p>4255009 1840059 184010X 184025X</p>
	<p>Polytop Gummi- und Kunststoffpflege 356 Silikonfreie, farbaufrischende Gummi- und Kunststoffpflege. Rutschfest, sprühfähig, sehr ergiebig mit sehr guten Verlaufseigenschaften. Trocknet transparent auf und wirkt antistatisch (schmutzabweisend). Für den Einsatz im Innenbereich von Kfz. Ideales Pflegemittel für großflächige Anwendungen insbesondere bei Bussen, Lkw, Baufahrzeugen, Straßenbahnen und Transportern.</p>	<p>10 l Kanister</p>	<p>1</p>	<p>356010X</p>
	<p>Polytop Reifen- und Gummipflege Klebefreies, staubabweisendes und farbaufrischendes Spezialprodukt für die Verwendung auf Kunststoff- und Gummioberflächen. Das Lösemittel ist aromatenfrei und besitzt bei Raumtemperatur eine sehr kurze Trocknungszeit. Zur Behandlung von Autoreifen, Gummimatten, Verkleidungen etc. Mit Schwamm, Pinsel, Tuch oder im Sprühverfahren auftragen. Eingesprühte Teile eventuell mit einem Tuch nachreiben. Nicht auf Pedalen und Lenkrad verwenden.</p>	<p>25 l Kanister</p>	<p>1</p>	<p>345025X</p>
	<p>Polytop Reifenschaum Für die zeitsparende und effektive Schneltpflege von Autoreifen, Kunststoff- und Gummiteilen im Außenbereich von Kfz. Das Produkt auf die Reifen aufsprühen und abtrocknen lassen. Ein Nacharbeiten ist nicht erforderlich. Dose vor Gebrauch über Kopf gut schütteln.</p>	<p>500 ml Spraydose</p>	<p>6</p>	<p>5345009</p>
	<p>Polytop Motorplastik Silikonfreie Motorplastik für den dauerhaft wasserabweisenden Schutz des Motors und Motorraumes vor Nässe und Korrosion und mit hohem Oberflächen-glanz. Vor der Versiegelung sollten der Motor und der Motorraum abgekühlt und mit dem Motorreiniger Viskose oKw gereinigt werden.</p>	<p>5 l Kanister</p>	<p>1</p>	<p>108005X</p>
	<p>Polytop Motor-Top-Finish Lösemittelfrei und bei der Anwendung unempfindlich gegen Restnässe. Erzeugt einen seidenmatten Neuglanz und konserviert den Motor und Motorraum langanhaltend. Lässt sich aufgrund der niedrigen Viskosität mit Drucksprühern, Pumpsprühern oder einfachen Sprühköpfen leicht auftragen. Mit guter Gleitwirkung (für Gelenke, Scharniere etc.). Eignet sich hervorragend zum Versiegeln und Pflegen von sämtlichen Fahrzeugmotoren, Motorräumen und Anbauteilen.</p>	<p>5 l Kanister 25 l Kanister</p>	<p>1 1</p>	<p>1360059 136025X</p>
	<p>Polytop Schnellkonservierer Keine Fleckenbildung aufgrund eingetrockneter Wassertropfen, einsetzbar auf nassen und trockenen Oberflächen. Wirkt wasserdrängend und korrosionsschützend, vermittelt einen seidenmatten Oberflächeneffekt. Für die Konservierung des Motors und Motorraumes.</p>	<p>5 l Kanister 10 l Kanister</p>	<p>1 1</p>	<p>181005X 1810109</p>

Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Polytop Lederpflege Hochwertiges, farbaufrischendes Produkt auf Lanolin-Basis (Wollwachs) für die Reinigung und Tiefenpflege von Glattledertypen, Kunstleder oder anderen Kunststoffoberflächen im Kfz-Innenbereich. Kein Glanzeffekt.</p>	500 ml Flasche	12	4215009	
 <p>Polytop Imprägnierlösung Langzeitkonservierung mit hervorragenden öl- und wasserabweisenden Eigenschaften. Reduziert deutlich die Haftung neuer Schmutzpartikel. Zur Versiegelung von textilen Cabriodächern und Sitzpolstern, zur Lederimprägnierung (Rauhleder) und Imprägnierung von Alcantara Stoffen.</p>	1 l Flasche	1	351001X	
 <p>kLine Car Fresh Mischung aus hochwertigen Alkoholen, Desinfektoren, Wasser und Parfüms. Der Aktivwirkstoff beseitigt schnell und zuverlässig störende Gerüche in den Luftkanälen der Klimaanlage. Sorgt für angenehme Frische und wirkt präventiv gegen allergische Reaktionen. Zur Verwendung für Fahrzeuge sämtlicher Bauarten mit und ohne Klimaanlage.</p>	100 ml Spraydose	12	1121390	
 <p>kLine Odor-Ex Klimaanlagecleaner Hochwirksamer Geruchsvernichter auf pflanzlicher Basis. Umweltneutral, biologisch abbaubar, antiallergisch und frei von ätzenden Zusätzen. Durch den gezielten Einsatz von Enzymen werden biochemische Reaktionen beschleunigt. Zur Reinigung von Klimaanlagen, Heizungskanälen sowie Staub- und Pollenfiltern. Verhindert die Neubildung von Bakterien.</p>	400 ml Spraydose	12	2840800	

Lackaufbereitung

 <p>Polytop Polymer S Einschrittpolitur aus synthetischen Hartwachsen und reaktiven Komponenten mit spezieller Gleitmittelkombination, welche einen hohen Glanz und eine sehr gute Konservierung vermittelt. Hand- und maschinenverarbeitbare Politur für stark verwitterte/verunreinigte Lacke. Chrom-Teile lassen sich ebenfalls ausgezeichnet reinigen und konservieren.</p>	500 ml Flasche 5 l Kanister	12 1	4065009 1110059	
 <p>Polytop Polymer-Hochglanz 2000 Die ausgewogene Kombination von Hartwachsen, Polymeren, PTFE, Poliermittel, Gleitmittel und Reinigungskomponenten garantiert eine einfache Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Der ange-trocknete Rückstand lässt sich mit einem Poliertuch leicht abreiben und man erhält eine hochglänzende konservierte Lackoberfläche. Zur Versiegelung und Pflege von sämtlichen neuen, neuwertigen oder mit Polytop Schleifpasten grundgereinigten Autolacken.</p>	500 ml Flasche 5 l Kanister	12 1	4125009 1120059	



Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Polytop Wachspolitur Leicht zu verarbeitende Wachspolitur mit geringer Schleifwirkung und einer Kombination aus Hochdruck-Hochtemperatur-Synthesewachsen, die neben der Härte und glanzvermittelnden Wirkung eine erhöhte UV-Stabilität bietet. Zur Versiegelung und Pflege von neuen, neuwertigen oder mit Polytop Schleifpasten grundgereinigten Autolacken. Auch für den Einsatz in automatischen Polieranlagen mit Drucksprühverteilung geeignet.</p>	500 ml Flasche 5 l Kanister	12 1	4075009 120005X	
 <p>Polytop Tresor SF Schleifmittelfreies, flüssiges Konservierungswachs auf Lösemittelbasis. Schnelle Trocknung, Tiefenglanz, sehr gute Versiegelungseigenschaften und absolut wolkenfreie Verarbeitung für alle neuwertigen und grundgereinigten Lacktypen und Chromteile. Enthält hochwertiges Carnaubawachs.</p>	1 l Flasche 5 l Kanister	12 1	1480019 1480059	
 <p>Polytop Diamant SF Silikonfreie Ein-Schritt-Spezialpolitur mit synthetischen Hochtemperatur-Hartwachsen, Polymeren und Schleifmitteln garantieren einfachste Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Das Produkt vermittelt eine sehr glatte Oberfläche mit hohem Tiefenglanzeffekt. Einsetzbar bei stark verkratzten oder matten Lacken sämtlicher Lacktypen. Im Besonderen für die Verwendung auf neuen, besonders kratzbeständigen Lacken (Cerami-Clear-Lack) oder Nanolacken geeignet.</p>	1 l Flasche	12	1470019	
 <p>Polytop Tornado SF Silikonfreie Ein-Schritt-Spezialpolitur mit synthetischen Hochtemperatur-Hartwachsen, Polymeren und Schleifmitteln. Garantiert einfachste Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Das Produkt vermittelt eine sehr glatte Oberfläche mit hohem Tiefenglanzeffekt. Einsetzbar bei stark verkratzten oder matten Lacken sämtlicher Lacktypen. Im Besonderen für die Verwendung auf neuen, besonders kratzbeständigen Lacken (Cerami-Clear-Lacke) oder Nanolacken geeignet.</p>	1 l Flasche 5 l Kanister	12 1	1460019 1460059	
 <p>Polytop Intensiv-Schleifpaste Silikonfreie Schleifpaste mit synthetischen Hochtemperatur-Hartwachsen, Polymeren und Schleifmitteln. Garantiert einfachste Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Einsetzbar bei stark verkratzten oder matten Lacken sämtlicher Lacktypen. Im Besonderen für die Verwendung auf neuen, besonders kratzbeständigen Lacken (Cerami-Clear-Lacke) oder Nanolacken geeignet.</p>	1 l Flasche 5 l Kanister	6 1	1320019 1320059	
 <p>Polytop Schleifpaste K10 Silikonfreie Suspension/Emulsion mit extrem wirksamen Schleifpartikeln, die durch den Einsatz von speziellen Gleitmittelkomponenten einen intensiven Schleifeffekt bewirkt. Hervorragende Abriebleistung. Für die intensive Beseitigung von Lackfehlstellen nach der Fahrzeuglackierung (Lackeinschlüsse) und für das Ausschleifen von sehr stark beanspruchten und verwitterten Lacken. Vorstufe zur K5-Behandlung.</p>	1 l Flasche 5 l Kanister	6 1	1160019 1160059	


Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Polytop Schleifpaste K5 Silikonfreie Suspension/Emulsion mit sehr wirksamen Schleifpartikeln, die durch den Einsatz von speziellen Gleitmittelkomponenten einen intensiven Schleifeffekt bewirkt. Mittlere Abriebleistung. Für die Beseitigung von Lackfehlstellen oder zur Nachbehandlung von Lackflächen, die mit der Schleifpaste K10 bearbeitet wurden. Die Schleifpaste K5 ist auch als Lackreiniger für das Ausschleifen von stark beanspruchten und verwitterten Lacken geeignet. Man erzielt eine neuwertige Lackoberfläche.</p>	<p>1 l Flasche 5 l Kanister</p>	<p>6 1</p>	<p>1150019 1150059</p>
	<p>Polytop Sprühwachs Sehr einfach zu verarbeitende silikonhaltige Lackversiegelung für Ausstellungs- und Neufahrzeuge. Für alle Lacktypen und zum Einsatz auf Glas, Chromteilen und Kunststoffteilen geeignet. Hinterlässt keinerlei Graufärbungen auf Kunststoffteilen. Das Produkt sollte nur auf sauberen Oberflächen verarbeitet werden.</p>	<p>500 ml Spraydose</p>	<p>6</p>	<p>532500X</p>
	<p>Polytop Schnellglanz Ultra Hohe Reinigungsleistung und ausgezeichnete Konservierungseigenschaften. Ölige und fettige Verschmutzungen können leicht entfernt werden. Schmutzpartikel werden mit einem Gleitfilm überzogen, der beim Wischvorgang die Erzeugung von Kratzern stark reduziert. Synthetische Wachse und reaktive Komponenten garantieren einen zuverlässigen Oberflächenschutz mit ausgezeichneter Glanzgabe und Widerstandsfähigkeit. Ausgesuchte Inhaltsstoffe vermitteln antistatische Eigenschaften und vermindern drastisch die Wiederverschmutzungstendenz durch eine Antihafbeschichtung. Für die Reinigung von Caravans, Motorrädern, Booten und anderen glatten Oberflächen wie Fensterscheiben etc.</p>	<p>5 l Kanister</p>	<p>1</p>	<p>1760059</p>
	<p>Dinitrol Schleifpaste Spezial Silikonfreie Schleifpaste für die Fahrzeugaufbereitung und im Speziellen für Lackierereien.</p>	<p>250 g Dose</p>	<p>6</p>	<p>1405204</p>
	<p>Polytop Schleifknete blau ohne Schleifmittel Knetmasse ohne Schleifkörper zur Entfernung von Lackstaub, Flugrost und Harzflecken.</p>		<p>1</p>	<p>4181019</p>
	<p>Polytop Schleifknete rot mit Schleifmittel Knetmasse mit feinen Schleifkörpern zur Entfernung von Lackstaub und Flugrost sowie von starken Lackeinschlüssen und Insektenresten auf lackierten Flächen. Die zu bearbeitenden Stellen mit einer verdünnten Shampoo-Lösung (Gleitmittel) anfeuchten und mit der Schleifknete kreisförmig die Stellen bearbeiten. Anschließend die Stellen mit einer Polytop Schleifpaste oder Politur auf Hochglanz polieren und versiegeln.</p>		<p>1</p>	<p>418201X</p>

Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Polytop Ätznatronlauge 25 %ig Reine, hochkonzentrierte Natriumhydroxid-Lösung (Natronlauge) ohne Zusätze, mit höchstmöglichem Neutralisationspotential. Für die Verwendung in Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Neutralisation von saurem Prozess- bzw. Kreislaufwasser. Das Gebinde entsprechend den Vorgaben und Hinweisen des Anlagenherstellers positionieren und über die Ansaugleitung mit der Dosiereinrichtung verbinden.</p>	25 l Kanister (30 kg)	1	753030X	
 <p>Polytop Bakterizidlösung 14 Hochwirksames Produkt mit hoher Wirkung gegen anaerobe Bakterien. Zur Behandlung von organisch belastetem Wasser in Wasseraufbereitungsanlagen (Kreislaufanlagen) mit möglichem Fäulnisbefall. Unangenehme Geruchsbildungen werden kurzfristig und schnell beseitigt. Geeignet für automatische Dosiersysteme und für manuelle Handhabung. Bei starker Geruchsbelästigung und erstmaliger Anwendung eine Dosierung von 300 – 500 ml/m³ zugeben. Bei einer täglichen Nachdosierung etwa 20 ml/m³ dosieren. Die Bakterizidlösung direkt in den Schlammfang, das Speicherbecken oder andere Behälter (Ölabscheider, Koaleszenzabscheider) zudosieren.</p>	25 l Kanister	1	7520259	
 <p>Polytop Glanzshampoo Stark schäumend, rückfettend mit Abperleffekt und glanzgebenden Eigenschaften. Unterstützt den Effekt des Glanzrockners und sorgt für ein wesentlich besseres Trocknungsverhalten. Für die Reinigung und Konservierung von Pkw, Lkw und Bussen bei der manuellen Handwäsche und für den Einsatz in Portalwaschanlagen und Waschstraßen.</p>	25 l Kanister	1	3300259	
 <p>Polytop Glanzrockner Hochleistungs-Trockner mit intensiver Glanzvermittlung für eine schnelle und gründliche Trocknung (Wasser-aufriß), verbunden mit hervorragenden Konservierungseigenschaften. Für den Einsatz in Portalwaschanlagen und Waschstraßen sämtlicher Hersteller. Verursacht ein schnelles Aufreißverhalten nach dem Waschgang und unterstützt somit die Gebläsetrocknung.</p>	25 l Kanister	1	3030259	
 <p>Polytop Heißwachs Einsatz bei Portalwaschanlagen und Waschstraßen in der Heißwachsstufe für ein verbessertes, fleckenfreies Trocknungsbild und eine glanzvermittelnde Lackversiegelung. Kann auch im kalten Zustand aufgebracht werden, pur oder 1:1 verdünnt im Vorratsbehälter einsetzbar.</p>	25 l Kanister	1	3350259	
 <p>Polytop Hochdruckreiniger Zur Beseitigung von typischen Verunreinigungen (Öl, Fett, Ruß, Bremsstaub). Für den Einsatz in Hochdruckgeräten und zur manuellen Verarbeitung für den Kfz- und Werkstattbereich. Zur Reinigung von Motorraum, Teilereinigung, Lkw-Planen, Karosserieteilen, Hallenböden, Chassis- und Tankreinigung.</p>	25 l Kanister	1	306025X	



	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Symbolfoto</p>	<p>Polytop Lkw-Chassis-Reiniger Spezialreiniger mit sehr hoher Reinigungsleistung. Der Reiniger wirkt leicht rückfettend und führt nicht zu einer Ausbleichung bzw. Vergrauung der Lacke. Industriestaubablagerungen und Zementschleier werden ebenfalls wirkungsvoll beseitigt. Greift Glas oder verchromte Teile nicht an. Zur Chassis-Grundreinigung von Nutzfahrzeugen und zur Entfernung von Öl, Ruß, Fetten, Industrieablagerungen und Partikelschmutz.</p>	25 l Kanister	1	366025X	
 <p>Symbolfoto</p>	<p>Polytop Lkw-Oberwäsche Reinigungskonzentrat mit einem sehr hohen Reinigungsvermögen für Öl, Fett, Ruß und typischen Straßenschmutz. Leicht abspülbar. Erzielt auch bei niedriger Konzentration ein gutes Reinigungsergebnis. Frei von Lösemitteln, Phosphaten und APEO-Tensiden. Kann in heißem oder kaltem, mit hartem oder weichem Wasser eingesetzt werden. Wirkt schnelltrennend in Leichtflüssigkeitsabscheidern. Zur Reinigung von Lkw, Tankwagen, Planen, Containern, Traktoren und Baufahrzeugen.</p>	25 l Kanister	1	364025X	
 <p>Symbolfoto</p>	<p>Polytop Schaumwachs Schaumwachs mit speziellen Schaummitteladditiven bewirkt, dass beim Aufsprühen des Produktes ein dünner Schaumteppich entsteht, der eine bessere Oberflächenhaftung der konservierenden Bestandteile garantiert. Das Produkt enthält transparente, synthetische Wachse, die eine hervorragende Versiegelung und einen ausgezeichneten Glanz vermitteln. Der Schaumwachs zeigt ein spontanes Aufreißverhalten und ergibt eine schnelle Trocknung. Einsatz in Portalwaschanlagen und Waschstraßen in der Schaumwachsstufe für ein verbessertes, fleckenfreies Trocknungsbild und eine glanzvermittelnde Lackversiegelung. Schaumwachs wird pur oder 1:1 verdünnt im Vorratsbehälter eingesetzt.</p>	25 l Kanister	1	334025X	
 <p>Symbolfoto</p>	<p>Polytop Schaumwäsche Leicht rückfettendes Intensivschaum-Konzentrat. Erzeugt einen dichten und feinporigen lack- und bürstenschonenden Schaum. Für den Einsatz in sämtlichen Portalwaschanlagen und Waschstraßen für die lack- und bürstenschonende Fahrzeugwäsche.</p>	25 l Kanister	1	342025X	
 <p>Symbolfoto</p>	<p>Polytop Shampoo Leicht rückfettend, mit gebremster Schaumentwicklung und sehr guter Netzwirkung. Für den Einsatz in Portalwaschanlagen, Waschstraßen und SB-Waschboxen. Je nach Anlagentyp und Dosierpumpenleistung im Verhältnis 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnen und in den Vorratsbehälter einfüllen.</p>	10 l Kanister 25 l Kanister	1	302010X 3020259	

DKS ... weil Beratung und Service wichtig sind!




Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Polytop Shampoo-Konzentrat Hochkonzentriertes Shampoo mit kombinierten Pflegeeigenschaften (Rückfettungseigenschaften). Für den Einsatz in sämtlichen Portalwaschanlagen und Waschstraßen, für alle Bürstenmaterialien (PE und Textilbürsten) und insbesondere für geschäumte PE-Bürsten (z.B. SoftTecs, CarLite, Sensofil etc.) geeignet. Reinigt und pflegt sämtliche Lacke nachhaltig. Beugt Bürsterverschmutzungen vor. Je nach Anlagentyp und Dosierpumpeleistung wird das Shampoo-Konzentrat 1:2 bis 1:10 mit Wasser verdünnt im Vorratsbehälter eingesetzt.</p>	25 l Kanister	1	329025X	
 <p>Polytop T 400 Spaltpfanzmittel Bewährtes Spaltpfanzmittel zur Abwasserreinigung, u.a. für Kläranlagen und zur Wasseraufbereitung von Waschanlagen. Es wird eine volumenreiche, gelartige Ausfällung erzeugt, die alle Schwebstoffe des Abwassers absorbiert. Das Produkt wird den zu reinigenden, wässrigen Flüssigkeiten in einer Konzentration von 0,01% bis zu 1% je nach Schmutz- und Ölbelastung zudosiert. Die genaue Dosiermenge ist durch einen Vorversuch zu ermitteln.</p>	25 l Kanister (30 kg)	1	750030X	
 <p>Polytop Wasserenthärter 2000 Verhindert zuverlässig die Bildung von Kalkablagerungen in bzw. an Heizschlangen von Heißwassersystemen. Das Produkt ist mit allen marktüblichen, wässrigen Reinigern verträglich und wird unverdünnt in den vorgesehenen Behälter gefüllt.</p>	5 l Kanister	1	317005X	



	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Polytop Motorreiniger/Entkonservierer Tensidfrei und somit schnelltrennend (nicht additiviert), aromatenfrei, geruchsarm und in Wasser nicht emulgierbar (emulgatorfrei). Für die Entkonservierung bzw. Entwachsung, speziell von Parafinwachsen, von sämtlichen Neufahrzeugen vorgesehen. Geeignet zum Auftragen mittels Drucksprüher oder Sprühflasche. Einwirkzeit ca. 5 Min. Kann auch über den Vorratsbehälter eines HD-Reinigers (Heißwassergerät) verarbeitet werden (empf. max. 60 bar, 60° C).</p>	25 l Kanister	1	304025X	
	<p>Polytop Schnellentwaxer Aromatenfrei, sehr geruchsarm, hohe Kriechfähigkeit, ausgezeichnete Lösekraft. Speziell abgestimmtes Kohlenwasserstoffgemisch für die Beseitigung und das Anlösen von Wachsschichten auf Fahrzeuglacken. Sollte verwendet werden, wenn das Standardprodukt Motorreiniger/Entkonservierer die Wachsschicht nur unzureichend anlost bzw. entfernt. Geeignet zum Auftragen mittels Drucksprüher oder Sprühflasche. Einwirkzeit ca. 5 Min. Kann auch über den Vorratsbehälter eines HD-Reinigers (Heißwassergerät) verarbeitet werden (empf. max. 60 bar, 60° C). Nach der Einwirkzeit das Produkt und die gelösten Wachse mit ausreichend Wasser abspülen und beseitigen.</p>	10 l Kanister	1	397010X	
	<p>Polytop Spezial Entkonservierer Aromatenfrei und sehr geruchsarm, hohe Kriechfähigkeit, ausgezeichnete Lösekraft. Hochwirksamer Entkonservierer für Wachse auf Paraffinbasis. Geeignet zum Auftragen mittels Drucksprüher oder Sprühflasche.</p>	10 l Kanister	1	3980109	
	<p>Polytop Wachslöser Für die Restwachsentfernung bei Neufahrzeugen, die mit Parafinwachsen konserviert wurden. Im Sprüh- oder Wischverfahren auftragen und mit einem saugfähigen Tuch die Restwachse entfernen.</p>	10 l Kanister	1	316010X	
	<p>Polytop Copolymere Entwaxer Phosphatfreier alkalischer Entkonservierer. Für die Entkonservierung oder Entwachsung von Neufahrzeugen, die als Transport- und Lagerschutz eine Polymerbeschichtung aufweisen.</p>	10 l Kanister 25 l Kanister	1 1	308010X 308025X	

Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
 <p>Polytop Geruchsabsorber Anwendungsfertiges, geruchsneutrales und lösemittelfreies Spezialprodukt zur Beseitigung von sämtlichen Gerüchen, z.B. durch Tiere oder Zigarettenrauch. Das Produkt im Fahrzeuginnenraum gleichmäßig versprühen. Bei starker Geruchsbelastung evtl. vorab Innenreinigung mit Sprühextraktionsgerät bzw. bei Lokalisierung der Geruchsquelle diese mit einem Polytop-Reiniger reinigen.</p>	500 ml Flasche	12	4295009	
 <p>Polytop Geruchsvernichter Flüssiges Konzentrat mit desinfizierender Wirkung für die Geruchs-beseitigung in Innenräumen von Fahrzeugen.</p>	500 ml Flasche	12	4225009	

Zubehör

 <p>Abfüllhahn 10 l Für das saubere Abfüllen von Flüssigkeiten, Reinigern und Pflegemitteln aus den Polytop 5 l- und 10 l-Kanistern.</p>		1	2070109	
 <p>Abfüllhahn 25 l Für das saubere Abfüllen von Flüssigkeiten, Reinigern und Pflegemitteln aus den Polytop 25 l-Kanistern.</p>		1	2070259	
 <p>Alu Stiel mit Gewinde Der Alu Stiel ist für die Aufnahme des gesamten Bürstensystems ausgelegt und verfügt über eine stabile Gewindeverschraubung (Länge 1.500 mm). Für die manuelle Fahrzeugwäsche.</p>		1	666002X	
 <p>Alu Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf Der Alu Teleskopstiel ist für die Aufnahme des gesamten Bürstensystems vorgesehen. Die Befestigung der Bürsten oder Flächentrockner erfolgt durch Verschrauben. Durch den inneren Wasserdurchlauf ist es möglich, die Bürsten mit Wasser zu versorgen (Länge 1.500 - 2.750 mm). Für die manuelle Fahrzeugwäsche.</p>		1	666001X	

	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Arbeitsleuchte groß Für den universellen Einsatz in Autohäusern, Werkstätten und Aufbereitungsstationen. Die Arbeitsleuchte mit einem speziellen Befestigungsmechanismus kann sowohl im Innenraum wie auch im Motorraum eingesetzt werden. Die Schnellspannvorrichtung ist bestens geeignet z.B. zur Befestigung an der Motorhaube, unter dem Fahrzeugdach oder an der Kofferraumabdeckung eines Fahrzeugs. Spannungsbereich von ca. 115 – 180 cm.</p>		1	7190019	
	<p>Autobürste Kurzstiel Einfache und universell einsetzbare Bürste. Besonders geeignet für die schnelle Vorarbeit in Waschanlagen und Waschstraßen. Kurzstielige Bürste mit lackschonenden Borsten. Für die manuelle Fahrzeugwäsche.</p>		1	666006X	
	<p>Autobürste Langstiel Einfache und universell einsetzbare Bürste. Besonders geeignet für die schnelle Vorarbeit in Waschanlagen und Waschstraßen. Langstielige Bürste mit lackschonenden Borsten. Für die manuelle Fahrzeugwäsche.</p>		1	666014X	
	<p>Autobürste mit lackfreundlichem Material Für die extrem schonende Bürstenwäsche von sämtlichen Fahrzeugen und großen Flächen. Die Autowaschbürste ist mit einem ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet und besitzt besonders weiche Borsten.</p>		1	666005X	
	<p>Autoschwamm Für die Handwäsche von Fahrzeugen. Sehr weicher und griffgünstiger Autoschwamm aus Kunstgewebe.</p>		1	7030019	
	<p>Autotuch Für die schnelle und einfache Trocknung von feuchten und nassen Flächen sowie für den Einsatz in der Innenreinigung. Das Autotuch besteht aus einem speziellen, sehr saugfähigen Kunstgewebe.</p>		1	7110019	
	<p>Autowascheimer Autowascheimer mit 15 l Fassungsvermögen.</p>		1	2070019	
	<p>Autowaschbürste groß LKW Für die schonende Bürstenwäsche von Nutzfahrzeugen und Lkw. Die Autowaschbürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Breite 40 cm.</p>		1	666003X	
	<p>Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf Für die schonende Bürstenwäsche von sämtlichen Fahrzeugen und großen Flächen. Die Autowaschbürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Breite 30 cm.</p>		1	6660049	
	<p>Felgenbürste Für die effektive und einfache Reinigung von Alufelgen in Verbindung mit den Polytop Felgenreinigern. Säurefeste und rostfreie Ausführung.</p>		1	666007x	

	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Felgenpinsel Für die schnelle und einfache Reinigung von Felgen in Verbindung mit den Polytop Felgenreinigern. Besonders starke und säurefeste Ausführung.</p>		1	7330029	
	<p>Felgenspritzring Für das schnelle und saubere Lackieren von Stahl- und Alufelgen. Der Spanningring vermeidet Spritzer und Sprühnebel auf den Reifen und umliegenden Karosserieteilen. Den Ring zwischen dem Reifen und der Felge einklemmen und anschließend mit dem Lackieren beginnen. Der Ring ist bei sachgemäßer Handhabung unbegrenzt haltbar.</p>		1	209001X	
	<p>Flächentrockner Für das schnelle und einfache Abtrocknen von großen Flächen und Fahrzeugteilen nach der Nasswäsche. Der Flächentrockner sorgt für ein sehr schnelles und streifenfreies Trocknen sämtlicher Lack- und Glasoberflächen.</p>		1	7170019	
	<p>Interieurbürste Für die Reinigung von Stoffsitzen, Sitzbezügen und stoffbeschichteten Oberflächen im Fahrzeugbereich.</p>		1	666009X	
	<p>Messingbürste groß Für das Ausbürsten und Reinigen von Sitzen und Stoffbezügen sowie stoffbeschichteten Flächen und Verkleidungen.</p>		1	7330019	
	<p>Microfasertuch Besonders saugfähiges, fusselfreies Material. Sorgt für eine absolut streifenfreie Reinigung. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege.</p>		1	7120019	
	<p>Mückenschwamm Schwamm aus sehr festem und fusselfreiem Gewebe. Für die Beseitigung von Mücken und Insekten von der Frontpartie und der Scheibe von Fahrzeugen. Für die manuelle Fahrzeugwäsche und Reinigung von Stoffen und Polstern in Fahrzeugen.</p>		1	7020019	



Dichten Kleben Schützen DKS Technik GmbH

... weil Beratung und Service wichtig sind!

DKS jetzt ISO-zertifiziert





	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Pinsetset Säurefeste Pinsel in verschiedenen Größen. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege im Außen- und Innenbereich.</p>		3	666008X	
	<p>Putzlappen Weiß Grundgereinigte Recyclingware lose im Beutel gepackt. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege und im Autohaus.</p>	10 kg Beutel	1	705010X	
	<p>Scheibenreinigungstücher Für die Verwendung nach der Waschanlagenwäsche, um Wachs- und Trocknerrückstände von den Scheiben zu beseitigen.</p>		500	7100019	
	<p>Sprühextraktionsgerät Dino Für die professionelle Reinigung von Polstern, Teppichen und Stoffbezügen in sämtlichen Fahrzeugen wie Pkw, Nutzfahrzeugen und Bussen. Sehr leichte Handhabung und Bedienung.</p> <p>Vor der Inbetriebnahme den Wassertank mit heißem, sauberem Wasser füllen und in das Wasser 50 – 100 ml Polytop Reiniger mit einem Schuss Entschäumer zugeben. Bedienungsanleitung beachten.</p>		500	6000019	
	<p>Druckpumpzerstäuber Drucksprüher mit Feststeller für Dauersprühfunktion zum Sprühen von Putzmitteln.</p>		1	1700250	
	<p>Sprühflasche ohne Kopf (Keulenflasche) Kleingebinde aus Polyethylen für alle flüssigen Polytop Reinigungs- und Pflegemittel. Passend für die Polytop Sprühköpfe.</p>	1 l	1	2060019	
	<p>Sprühkopf groß Für das Zerstäuben und Vernebeln von sämtlichen Flüssigkeiten, Reinigungs- und Pflegemitteln.</p>		1	214101X	
	<p>Sprühkopf klein Für das Zerstäuben und Vernebeln von sämtlichen Flüssigkeiten, Reinigungs- und Pflegemitteln.</p>		1	2142019	
	<p>Staubmopp klein Hergestellt aus einem speziellen Stoffgemisch für die vollständige Aufnahme von Staub. Für die einfache Entstaubung von Ausstellungs- und Messfahrzeugen.</p>		1	718101X	
	<p>Abralon 150/2000 Klettssystem, Ø 150 mm. Entspricht 2000er Körnung. Für das Ausschleifen von tiefen Kratzern und Lackschäden mit Hilfe einer Winkelpoliermaschine. Anschließend die matt geschliffenen Flächen mit Abralon 150/4000 nachbehandeln.</p>		1	203705X	

	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Abralon 150/4000 Klettsystem, Ø 150 mm. Entspricht 4000er Körnung. Nachbehandlung von Flächen, die mit Abralon 150/2000 bearbeitet wurden. Für das Ausschleifen von tiefen Kratzern und Lackschäden mit Hilfe einer Winkelpoliermaschine. Anschließend die matt geschliffenen Flächen mit Polytop Schleifpasten wieder auf Hochglanz polieren. Zum Abschluss mit Polymer-Hochglanz 2000 oder Wachspolitur versiegeln.</p>		1	203706X	
	<p>Abralon 77/2000 Klettsystem, Ø 77 mm. Entspricht 2000er Körnung. Für das Ausschleifen von tiefen Kratzern und Lackschäden mit Hilfe einer Winkelpoliermaschine. Anschließend die matt geschliffenen Flächen mit Abralon 77/4000 nachbehandeln.</p>		1	203703X	
	<p>Abralon 77/4000 Klettsystem, Ø 77 mm. Entspricht 4000er Körnung. Nachbehandlung von Flächen, die mit Abralon 77/2000 bearbeitet wurden. Für das Ausschleifen von tiefen Kratzern und Lackschäden mit Hilfe einer Winkelpoliermaschine. Anschließend die matt geschliffenen Flächen mit Polytop Schleifpasten wieder auf Hochglanz polieren. Zum Abschluss mit Polymer-Hochglanz 2000 oder Wachspolitur versiegeln.</p>		1	203704X	
	<p>Doppelexzenter-Maschine OGR Sehr leichte und vibrationsarme Tandem-Poliermaschine für das perfekte Finish. Beseitigt problemlos Polierhöfe (Hologramme), Schlieren und Polierwolken. Gewicht 1,8 kg. Klettsystem. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen. Besonders für die Verarbeitung von Polymer-Hochglanz 2000 und Wachspolitur geeignet. Im Lieferumfang enthalten: Polierschwamm weiß, 95 x 30 (2 Stk.), Polierschwamm orange, 95 x 30 (2 Stk.), 2 Ersatzkohlen, 1 Montageschlüssel.</p>		1	2002059	
	<p>Exzenterkopf + Teller Spezieller Aufsatz für Winkelpoliermaschinen inkl. Polierteller. Ermöglicht die Anwendung der Exzenter-technik beim Verarbeiten der Polytop Polituren.</p>		1	254001X	
	<p>Multifell Hochwertiges Polierfell in verschiedenen Größen. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen. Das Polierfell auf dem Kletteller zentrieren und je nach Anwendungsbereich die Lackflächen mit einer der Polytop Schleifpasten punktuell oder im Kreuzgang bearbeiten. Anschließend mit Polymer-Hochglanz 2000 oder Wachspolitur versiegeln. Das Fell nach dem Gebrauch regelmäßig auswaschen.</p>	<p>Ø 80 mm Ø 120 mm Ø 170 mm</p>	<p>1 1 1</p>	<p>2027089 2027129 2027179</p>	

	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Polierfell Hochwertiges Lammfell, Durchmesser 175 mm. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen. Das Polierfell auf dem Kletteller zentrieren und je nach Anwendungsbereich, die Lackflächen mit einer der Polytop Schleifpasten punktuell oder im Kreuzgang bearbeiten. Anschließend mit Polymer-Hochglanz 2000 oder Wachspolitur versiegeln. Das Fell nach dem Gebrauch regelmäßig auswaschen.</p>		1	2025019	
	<p>Poliermaschine Flex L 3403 VRG Die kleine, handliche Winkelpoliermaschine für den professionellen Dauereinsatz. Stufenlos regulierbar von 1100 - 3300 U/Min. Leistung 1.300 Watt. Gewicht nur 1,9 kg leicht. Den kleinen Winkelpolierer ausschließlich mit den passenden Klettellern und Polierfellen sowie Polierschwämmen von Polytop einsetzen.</p>		1	2001059	
	<p>Poliermaschine LK 602 VRH (Flex) Winkelpoliermaschine für den professionellen Dauereinsatz. Stufenlos regulierbar von 600 - 2.400 U/Min. Leistung 1.500 Watt. Gewicht leichte 3,3 kg. Den kleinen Winkelpolierer ausschließlich mit den passenden Klettellern und Polierfellen sowie Polierschwämmen von Polytop einsetzen.</p>		1	2001019	
	<p>Polierschwamm Blau Hochwertige Polierschwämme mit feiner Schäumung zur Behandlung von Lackoberflächen. Klettsystem. Besonders geeignet für Polituren mit geringer bis mittlerer Schleifwirkung.</p>	2 Stück Ø 165 mm 1 Stück Ø 19 mm	1 1	203910X 203909X	
	<p>Polierschwamm Gelb Hochwertiger Polierschwamm mit feiner Schäumung zur Behandlung von Lackoberflächen. Klettsystem. Besonders geeignet für Polituren mit geringer bis mittlerer Schleifwirkung.</p>	2 Stück Ø 13 mm 1 Stück Ø 80 mm	1 1	203903X 203908X	
	<p>Polierschwamm Gelb, fein Hochwertiger Polierschwamm mit feiner Schäumung zur Behandlung von Lackoberflächen. Klettsystem, Ø 165 mm, Höhe 30 mm. Besonders geeignet für Polituren mit geringer bis mittlerer Schleifwirkung.</p>		2	2039029	
	<p>Polierschwamm Gelb, grob Hochwertiger Polierschwamm mit grober Schäumung und hoher Polituraufnahmefähigkeit zur Behandlung von stark verwitterten Lackoberflächen. Klettsystem, Ø 165 mm, Höhe 30 mm.</p>		2	203901X	
	<p>Polierschwamm Orange Spezieller Polierschwamm für die Polytop-Doppelexzenter-Maschine. Dieser Schwamm besitzt eine feine, weiche Schäumung und kann je nach Einsatzbereich mit den Polytop-Polituren, Polymer-Hochglanz 2000 oder der Wachspolitur zum Finishen verwendet werden. Klettsystem, Ø 95 mm, Höhe 30 mm. Geeignet für Finisarbeiten.</p>		2	203907X	


	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Polierschwamm Schwarz Spezieller flacher Polierschwamm mit sehr weicher und feiner Schäumung zum Finishen von neuwertigen oder vorbehandelten Lackoberflächen. Vermittelt im Vergleich zu anderen Polierschwämmen bei Verwendung der selben Politur einen noch intensiveren Glanz, Ø 135 mm, Höhe 30 mm. Besonders geeignet für Polituren mit geringer Schleifwirkung und zur Behandlung von dunklen Lacktypen.</p>	<p>2 Stück Ø 135 mm 1 Stück Ø 200 mm</p>	<p>1 1</p>	<p>203904X 2039059</p>	
	<p>Polierschwamm Weiß Spezieller Polierschwamm für die Polytop-Doppel-exzenter-Maschine. Dieser Schwamm besitzt eine feine weiche Schäumung und kann je nach Einsatzbereich mit den Polytop-Polituren Polymer-Hochglanz 2000 oder der Wachspolitur zum Finishen verwendet werden. Klettsystem, Ø 95 mm, Höhe 30 mm. Der Polierschwamm weiß ist weicher als der Polierschwamm orange und somit ideal für Finisharbeiten.</p>		<p>2</p>	<p>203906X</p>	
	<p>Polierteller Abralon, 73 mm Spezieller Polierteller für die Aufnahme der Abralon Softauflagen und der Abralon Schleifpads. Der Polierteller ist mit einer passenden Gewindeaufnahme für das Aufschrauben auf die gängigen Winkelpoliermaschinen ausgelegt. Klettsystem, Ø 73 mm.</p>		<p>1</p>	<p>2037099</p>	
	<p>Polierteller für Fell, 165 mm Polierteller mit Klettsystem für die gängigen Winkelpoliermaschinen. Ø 165 mm. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>		<p>1</p>	<p>202301X</p>	
	<p>Polierteller Spezial, 120 mm Polierteller für die gängigen Winkelpoliermaschinen. Klettsystem, Ø 120 mm. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>		<p>1</p>	<p>2022019</p>	
	<p>Polierteller, 145 mm Polierteller für die gängigen Winkelpoliermaschinen. Klettsystem, Ø 145 mm. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>		<p>1</p>	<p>2021019</p>	
	<p>Poliertuch fein (Rolle) Poliertuch gerollt zum Verarbeiten von Polituren und Pflegeprodukten. Das Poliertuch fein besitzt eine feinere und weichere Webung als das Poliertuch Spezial, ca. 2 kg. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>	<p>ca. 2 kg Rolle</p>	<p>1</p>	<p>204201X</p>	
	<p>Poliertuch Fix Sehr hochwertiges, geschnittenes und abgenähtes Polierruch für die Verarbeitung von Polituren und Pflegemittel. Besonders geeignet für die Bearbeitung von empfindlichen Oberflächen im Außen- und Innenbereich von Fahrzeugen (40 cm x 50 cm). Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>	<p>ca. 2 kg Packung</p>	<p>1</p>	<p>2044019</p>	

	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Poliertuch Spezial (Rolle) Poliertuch gerollt zum Verarbeiten von Polituren und Pflegeprodukten. Das Poliertuch Spezial besitzt eine gröbere Webung als das Poliertuch fein. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>	ca. 2 kg Rolle	1	204101X	
	<p>Polievlies geschnitten Für die schlierenfreie Verarbeitung von Polituren und Pflegemitteln. Sehr weiches und qualitativ hochwertiges Polievlies, fertig geschnitten im Karton, 40 x 38 cm, ca. 70 g/m². Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>	ca. 5 kg Karton	1	704071X	
	<p>Polievlies Rollenware Für die schlierenfreie Verarbeitung von Polituren und Pflegemitteln. Sehr weiches und qualitativ hochwertiges Polievlies von der Rolle, 40 x 38 cm, ca. 70 g/m². Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.</p>	ca. 4,5 kg Rolle	1	704070X	

„Auch das Gespräch mit Kollegen hat meine persönliche Überzeugung bestätigt: Der wichtigste Grund warum wir uns in der Zusammenarbeit immer wieder für DKS entschieden haben ist die Kombination Ihrer persönlichen, fachlich fundierten Beratung und kurzfristigem Service mit den hochwertigen und technisch ausgereiften Produkten Ihres Hauses. Ich freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit DKS.“

Georg Schmeja
 Siemens Transportation Systems, Graz
 Konstruktion Reisezugwagen



	Produktbeschreibung und Anwendungsgebiet:	Gebindegröße:	VPE:	Artikel-Nr.:	Farbe:
	<p>Politurflasche Leer 0,5 l Spezielle flexible Dosierflasche für den täglichen Einsatz beim Polieren.</p>		1	2290019	
	<p>Schraubteller für Fell, 170 mm Schraubteller Ø 170 mm. Ermöglicht das Befestigen von Polierfellen bei schlechter Haftung des Klettsystems.</p>		1	202401X	
	<p>Softauflage Klett, 150 mm Flexible Schaumstoffscheibe als Dämpfungskomponente zwischen Polierteller und Abralon Schleifpad. Klettsystem, Ø 150 mm. Erleichtert die Maschinenführung durch bessere Anpassung an Fahrzeugkonturen.</p>		1	203708X	
	<p>Softauflage Klett, 77 mm Flexible Schaumstoffscheibe als Dämpfungskomponente zwischen Polierteller und Abralon Schleifpad. Klettsystem, Ø 77 mm. Erleichtert die Maschinenführung durch bessere Anpassung an Fahrzeugkonturen.</p>		1	203707X	



www.kunststoff-reparatur.de

Der Geheimtipp unter den Profis: Erzielen Sie Top-Ergebnisse bei der Fahrzeugaufbereitung. Mit POLYTOP-Reinigungs-, Polier- und Pflegeprodukten sowie dem umfangreichen Zubehörsortiment sind Sie immer auf der sauberen Seite.

Testen Sie jetzt! Weitere Informationen bei unserem Partner in Österreich:

DKS Technik GmbH Tel: +43 (0) 5244 63999 www.dks.at

POLYTOP
Pflege schafft mehr Wert!