

kLine PTFE Gleit-Lack-Spray

ist ein fettfreier Gleit- und Schmierstoff mit Anti-Haft-Wirkung auf PTFE-Basis.

Der kLine PTFE Gleit-Lack-Spray ist die ideale Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe wie Metalle, Holz, Keramik und Gummi. Einsetzbar als Gleit- und Schmierstoff für Transportrutschen, Schlösser, Scharniere, Sicherheitsgurte, Förderbänder, Werkzeuge u.v.m. Vermeidet Ankleben von Dichtungen, beseitigt Quietschgeräusche von weichen und harten Werkstoffen u.v.m.

Anwendung

Zu behandelnde Oberfläche von Ölen, Schmutz und Fetten befreien. Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln.

Aus ca. 30 cm Entfernung dünn und gleichmäßig auftragen. Es bildet sich ein trockener, schmutz-, staub- und wasserabweisender Trenn- und Gleitfilm.

Technische Daten

Form:
Aussehen:
Weißlich
Geruch:
Benzinartig
Dichte (20°C):
Viskosität (20°C):
Lösemittelgehalt:
Aerosol
Weißlich
Benzinartig
ca. 0,59 g/cm³
nicht anwendbar
ca. 9 %

Lösemittelgehalt: ca. 9 Löslichkeit in Wasser: nein

Treibgas: Propan/Butan

Gebinde: 400 ml Spraydose / 15er Karton