



Dichten Kleben Schützen

www.dks.at
www.dinitrol.at

KONSERVIERUNG • KOMMUNALFAHRZEUGE



DKS Technik GmbH



KONSERVIERUNG NUTZFAHRZEUGE

Kunden mit extremen Korrosionsschutzanforderungen wie Bundesheer, Einsatzfahrzeuge und Streudienste vertrauen auf Dinitrol!

Rost ist heimtückisch und findet die Schwachstellen in jedem Fahrzeug. Kontinuierlich frisst er sich durch ungeschützte Stellen und mindert den Wert und die Nutzungsdauer des Fahrzeuges.


WARUM KOMMUNALBETRIEBE AUF UNS VERTRAUEN:

Die Fahrzeuge
haben eine längere
Lebensdauer

Die Erlöse beim
Verkauf steigen

Weniger Reparaturkosten
und dadurch
weniger Standzeiten

Behandlungspläne für alle gängigen Kommunalfahrzeuge verfügbar:



HOHLRAUMSCHUTZ/UNTERBODENSCHUTZ OBERFLÄCHENSCHUTZ

VERWENDETE MATERIALIEN

Dinitrol 3431

Sehr gut penetrierendes und wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel. Das Produkt hinterlässt nach Verdunsten des Lösemittels einen dünnen, gelbbraunen, fettartigen Film. Hervorzuheben ist die starke Penetration vor allem in Falzen/ Doppelungen etc., dringt durch vorhandenen Rost- und Schmutzschichten und verzögert so den weiteren Korrosionsprozess.

Dinitrol 3850A

Thixotropes Korrosionsschutzprodukt, das einen hellbraunen, wachsartigen, grifffesten Schutzfilm hinterlässt. Das Produkt ist so eingestellt, dass es sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeräten tropffrei verarbeiten lässt. Es eignet sich sowohl für die Hohlraumkonservierung und Saisonunterbodenschutz, als auch für Ersatzteile bzw. Transportschutz von Maschinenteilen.

Dinitrol 4941

Korrosion- und Unterbodenschutzprodukt mit einer pastösen, ausgeprägten thixotropen Konsistenz. Bildet einen festen, elastischen, wachsartigen und schwarzen Schutzfilm. Dieses Produkt wird in erster Linie als hochbeanspruchter Dauerschutz von Fahrzeugunterböden eingesetzt.


Dinitrol 4010

Griffester, transparenter Oberflächenschutz. Temperaturbeständig über 210°C, widerstandsfähig gegen alkalische und saure Einflüsse. Kurze Trocknungszeit. Ameisensäurebeständigkeit. Beständig gegen Streusalze Natriumchlorid und Kalziumchlorid. Perfekter Schutz auch für verzinkte Oberflächen.

SALZSPRÜHTESTERGEBNISSE DER VERWENDETEN MATERIALIEN

Musterbleche - KTL-Grundierung + Decklackierung


Salzprühtest
gemäß ASTM B117 • 3000h
Musterblech 1+2



1. Arbeitsschritt:
Überlappungsspalt mit Dinitrol 3431 konserviert, Abluftzeit: 1 Std

2. Arbeitsschritt:
Musterblech mit Dinitrol 3850A flächig deckend konserviert

Schwitzwassertest
gemäß ASTM D1748 • 2400h
Musterblech 3+4



1. Arbeitsschritt:
Überlappungsspalt mit Dinitrol 3431 konserviert, Abluftzeit: 1 Std


2. Arbeitsschritt:
Musterblech mit Dinitrol 3850A flächig deckend konserviert

Auch nach
3000h Salzprühtest
bzw. 2400h
Schwitzwassertest
ist auf den
Musterblechen
keine Korrosion
ersichtlich !

KONSERVIERUNG NUTZFAHRZEUGE WERKZEUGE - EIN SYSTEM



VORHER



NACHHER

FASSWAGEN FÜR 60lt. FÄSSER

Artikel: 3855000



DRUCKBECHERPISTOLE SCHWARZ

Artikel: 9750000



ROSTSCHUTZPUMPE 1:26 FÜR 20lt. GEBINDE MIT SCHLAUCH, PISTOLE UND TROLLEY

Artikel: 1705130 - 8m

Artikel Trolley: 1705120



HAKENSONDE FÜR UNTERBODENSCHUTZ

Artikel: 1707202 - 20°

Artikel: 1707201 - 40°

Artikel: 1707208 - 80°

Ersatzdüsen

Artikel: 1202025 - 20°

Artikel: 1711901 - 40°

Artikel: 1711900 - 80°



KONSERVIERUNG NUTZFAHRZEUGE WERKZEUGE - EIN SYSTEM

FLEXIBLE SONDE HOHLRAUMSCHUTZ

2m, Sprühwinkel 360°

Artikel: 1707800

Ersatzdüse

Artikel: 1711300



FLÄCHENSONDE MIT WENDEDÜSE

Für die Hohlraumkonservierung

Artikel: 1707600 - 30°

Artikel: 1707620 - 20°

Ersatzdüsen

Artikel: 1707535 - 30°

Artikel: 1707610 - 20°



ROSTSCHUTZPUMPE 1:26 MIT SCHLAUCH UND PISTOLE

Für 60lt. Fässer


Artikel: 1705900 - 8m

Artikel: 1705901 - 12m

Für 208lt. Fässer

Artikel: 1705908 - 8m

Artikel: 1705928 - 12m



FLÄCHENSONDE MIT WENDEDÜSE

Für die Unterbodenkonservierung

Artikel: 1707500 - 40°

Artikel: 1707550 - 30°

Artikel: 1707580 - 20°

Ersatzdüsen

Artikel: 1707510 - 40°

Artikel: 1707530 - 30°

Artikel: 1707560 - 20°



HAKENSONDE MINI

Für die Hohlraumkonservierung D=3mm

Artikel: 1707900



HAKENSONDE HOHLRAUMSCHUTZ

Spritzwinkel 15°

Artikel: 1707200

Ersatzdüse

Artikel: 1712100



FASSMATERIALMISCHER


Für 60 und 208lt. Fässer

Artikel: 2815001 - 60lt.

Artikel: 2815000 - 208lt.



PRODUKTE, MARKEN UND REFERENZEN



DINITROL-PARTNER SEIT 45 JAHREN

DKS vertreibt exklusiv in Deutschland und Österreich Dinitrol, eine Produktlinie der DINOL GmbH. DINOL ist seit 70 Jahren weltweit einer der führenden Hersteller für Korrosionsschutzmaterialien und beliefert alle maßgeblichen Erstausrüster (OEM).

Referenzen

- Innsbrucker Kommunalbetriebe
- Schwazer Kommunalbetriebe
- Marktgemeinde Gratkorn
- Gemeinde Sölden
- Gemeinde Ramsau am Dachstein
- Stadtgemeinde Lienz
- Marktgemeinde Waizenkirchen
- Marktgemeinde Laßnitzhöhe
- Magistrat der Stadt Wien
- Stadtreinigung Berlin
- Stadtreinigung Hamburg
- Flughafen Wien
- Flughafen Salzburg

und viele mehr vertrauen auf Dinitrol



DKS TECHNIK GMBH ... WEIL BERATUNG UND SERVICE UNS WICHTIG SIND!



DICHTEN, KLEBEN, SCHÜTZEN - DAFÜR STEHT DIE DKS TECHNIK GMBH(DKS).

Das ISO-9001-zertifizierte Unternehmen mit Sitz in Gnadewald / Tirol bietet seit 1968 hochwertige Komplettlösungen für KFZ-Werkstätten, den Handel sowie die Fahrzeug- und Bauindustrie.

Unsere Stärken:

- Technisches Know-how
- Prompte Lieferung
- Persönliche Kundenbetreuung
- Kundens Schulungen

Unser Sortiment reicht von Korrosionsschutzmitteln, Dicht- und Klebstoffen über Spachtelmassen, technischen Sprays und Reinigungsmitteln bis zu Spezialwerkzeugen.

Unsere fachkundigen Mitarbeiter kennen als Bindeglied zwischen Kunden und Produzenten die Produkthanforderungen, aber auch die Produktionsbedingungen und sind um rasche Problemlösung bemüht.

Produktqualität
+
Beratung
+
Service
=
maximale Kunden-
zufriedenheit



Dichten Kleben Schützen



KONSERVIERUNG • KOMMUNALFAHRZEUGE



Ihre Frage.
Unser Anliegen.

DKS TECHNIK GMBH
... WEIL BERATUNG UND SERVICE WICHTIG SIND!

Gnadenwald 90a
A-6069 Gnadenwald
Telefon: +43 5223 48 488 // Deutschland: +49 (0)8272 6060559
Telefax: +43 5223 48 488-50
E-Mail: office@dks.at
Interseroh Nr.: 152463
UID-Nr.: ATU23134604

www.dks.at
www.dinitrol.at

