

Sortiment Truck & Bus

www.dks.at
www.dinitrol.at

DKS

Dichten Kleben Schützen



DKS Technik GmbH



kLine
Quality for Professionals

POLYTUP



www.dks.at

www.dinitrol.at

www.facebook.com/Dinitrol





Dichten, kleben, schützen - dafür steht die DKS Technik GmbH(DKS).
Das ISO-9001- zertifizierte Unternehmen mit Sitz in Gnadental / Tirol bietet seit 1968 hochwertige Komplettlösungen für KFZ-Werkstätten, den Handel sowie die Fahrzeug- und Bauindustrie.

Unsere Stärken:

- Technisches Know-how
- Prompte Lieferung
- Persönliche Kundenbetreuung
- Kundenschulungen

Unser Sortiment reicht von Korrosionsschutzmitteln, Dicht- und Klebstoffen über Spachtelmassen, technischen Sprays und Reinigungsmitteln bis zu Spezialwerkzeugen.

Unsere fachkundigen Mitarbeiter kennen als Bindeglied zwischen Kunden und Produzenten die Produkthanforderungen, aber auch die Produktionsbedingungen und sind um rasche Problemlösung bemüht.

Kunden mit extremen Korrosionsschutzanforderungen wie Postbus, Einsatzfahrzeuge und Streudienste vertrauen auf Dinitrol!


Rost ist heimtückisch und findet die Schwachstellen in jedem Fahrzeug. Kontinuierlich frisst er sich durch ungeschützte Stellen und mindert den Wert und die Nutzungsdauer des Fahrzeuges.

Warum Busunternehmen und Kommunalbetriebe auf uns vertrauen:

- Die Fahrzeuge haben eine längere Lebensdauer
- Die Erlöse beim Verkauf steigen
- Weniger Reparaturkosten und dadurch weniger Standzeiten



Das komplette System:



kLine – eine Eigenmarke der DKS: DKS entwickelt im eigenen Forschungslabor Produkte unter der Marke kLine.

Die Produktlinie entstand ursprünglich aufgrund spezifischer Kundenbedürfnisse, die von großen Herstellern nicht bzw. nicht rasch genug befriedigt werden konnten. Heute umfasst das Sortiment bereits mehr als 30 Artikel und wird ständig erweitert.



POLYTOP®

Polytop:

Kunden wie AUDI, BMW, DAIMLER CHRYSLER, MAN oder MAZDA vertrauen auf Reinigungs-, Pflege- und Veredelungsmittel des deutschen Herstellers Polytop. Die Produktpalette reicht von silikonfreien Hochglanzpolituren über spezielle Allzweckreiniger für den Innen- und Außenbereich bis hin zu Insektenentfernern und Felgenreinigern. Auch das passende Zubehör findet sich im Sortiment.



Dinitrol – Partner seit 45 Jahren:

DKS vertreibt exklusiv in Deutschland und Österreich Dinitrol, eine Produktlinie der DINOL GmbH. DINOL ist seit 70 Jahren weltweit einer der führenden Hersteller für Korrosionsschutzmaterialien und beliefert alle maßgeblichen

Applikationsverfahren

Für jede Betriebsgröße und jeden Verwendungszweck gibt es passende Produkte: Von Spraydosen für kleine Ausbesserungen bis hin zum 208 l Fass mit Airlesspumpe für die umfassende Kalt- oder Heißwachsapplikation. Entsprechende Düsen und Sonden erreichen alle Flächen und Winkel im Hohlraum und Unterboden. Sonderanfertigungen sind möglich. DKS bietet auch Einschulungen oder Vorführungen an und erstellt individuelle Arbeitsanweisungen sowie Behandlungspläne.



Spritzpläne

Für optimale und rasche Korrosionsschutzarbeiten verfügt DKS über sogenannte Spritzpläne mit umfangreichen und exakten Arbeitsanweisungen für jedes Fahrzeugmodell.

Referenzen:

- Postbus
- EVO Bus
- Innsbrucker Verkehrsbetriebe
- Schweighofer und Zöhrer
- Österr. Bundesheer
- Stadtgemeinde Lienz
- Marktgemeinde Waizenkirchen
- Marktgemeinde Laßnitzhöhe
- Magistrat der Stadt Wien
- Stadtreinigung Berlin
- Stadtreinigung Hamburg
- Flughafen Wien

und viele mehr vertrauen auf DKS Technik GmbH




Produkt- und Artikelbezeichnung		Einheit	Art.-Nr.:
	Dinitrol 3431 Sehr gut penetrierendes und wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel. Hinterlässt nach Verdunsten des Lösemittels einen dünnen, gelbbraunen, fettartigen Film. Leicht anwendbar, einfach aufzutragen und mit Testbenzin oder alkalisch einfach zu entfernen. Hervorzuheben ist die starke Penetration vor allem in Falzen/Doppelungen etc., dringt auch durch vorhandene Rost- und Schmutzschichten und verzögert so den weiteren Korrosionsprozess. Eignet sich sehr gut als Korrosionsschutz für Kfz, für Eisen und Stahlteile zwischen den einzelnen Arbeitsoperationen.	208 lt Fass 60 lt Fass	1113200 1113300
	DINITROL ML ist ein Korrosionsschutz und Konservierungsmittel mit sehr guten Penetrations- eigenschaften. DINITROL ML kriecht in feinste Haarrisse, verdrängt Feuchtigkeit und bildet nach dem Trocknen einen weichen alterungsbeständigen Schutzfilm. DINITROL ML greift Lacke, die im Fahrzeugbereich verwendet werden nicht an. Es haftet auf fasst allen Untergründen, ist elektrisch nicht leitfähig und nach dem Verdunsten der Lösemittel geruchsneutral.	5 lt 1 lt 500 ml Spray	1106804 1107010 1107110
	Dinitrol Penetrant 1000 Korrosionsschutz-Wachs mit ausgezeichneten Filmbildeigenschaften an offenen Oberflächen und in Hohlräumen. Das Produkt basiert auf synthetischen Wachsen und Korrosionsschutzmitteln. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein transparenter, hydrophober Wachsfilm mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz zurück. Das Produkt wird eingesetzt in geschlossenen Hohlräumen, Türen und anderen Teilen von Pkw, Lkw und Bussen.	60 lt Fass 1 lt Dose 500 ml Spray	1107300 1107510 1107610
	Dinitrol Penetrant LT Thixotropes Korrosionsschutzmittel mit sehr gutem Eindringvermögen in Spalten und Fugen. Es dringt auch durch vorhandene Rost- und Schmutzschichten und kann den vorhandenen Korrosionsprozess verzögern. Das Produkt bildet nach dem Abdunsten des Lösemittels einen weichen, wachsartigen, wasserabweisenden und beigen Schutzfilm. Ist für den Schutz von Hohlräumen vorgesehen. Die stark ausgeprägte Thixotropie des Produktes gewährleistet das sichere Aufbringen einer gleichmäßigen Beschichtung in der gewünschten Filmstärke. In Verbindung mit Dinitrol Unterbodenschutz auch als erste Schicht zu verwenden.	208 lt Fass	1107700
	Dinitrol 4941 Korrosion-Unterbodenschutzprodukt mit einer pastösen, ausgeprägten thixotropen Konsistenz. Bildet einen festen, elastischen, wachsartigen und schwarzen Schutzfilm. Nicht überlackierbar. Dieses Produkt wird in erster Linie als hochbeanspruchter Dauerschutz von Fahrzeugunterböden, Ersatzteilen, Maschinenteilen als auch für Eisen- und Stahlkonstruktionen im Freien und unter sehr schweren Korrosionsbedingungen verwendet.	208 lt Fass 60 lt Fass 1 lt Kanne 500 ml Spray	1117500 1117700 1117910 1116310
	Dinitrol 4942 Korrosionsschutzprodukt mit einer pastösen, dickflüssigen Konsistenz und ausgeprägten thixotropen Eigenschaften. Das Produkt bildet einen kräftigen, mit Metallpigmenten verstärkten, wachsartigen und bräunlich metallicfarbenen Schutzfilm. Dieses Produkt wird in erster Linie als hochbeanspruchter Dauerschutz von Fahrzeugunterböden, Ersatzteilen, Maschinenteilen als auch für Eisen- und Stahlkonstruktionen im Freien und unter sehr schweren Korrosionsbedingungen verwendet.	208 lt Fass 60 lt Fass 1 lt Dose 500 ml Spray	1144700 1118600 1118810 1115310

Produkt- und Artikelbezeichnung		Art.-Nr.:	
	Dinitrol 3850 A Thixotropes Korrosionsschutzprodukt, das einen hellbraunen, wachsartigen, grifffesten Schutzfilm hinterlässt. Das Produkt lässt sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeschäften tropffrei verarbeiten. Eignet sich sowohl für die Hohlraumkonservierung und Saisonunterbodenschutz, für Ersatzteile bzw. Transportschutz von Maschinenteilen.	1 lt Dose 60 lt Fass 208 lt Fass	1136790 1139300 1120200
	Dinitrol 77 B Thixotropes Korrosionsschutzmittel mit einem hellbraunen, wachsartigen, grifffesten Film und ausgezeichneten Schutzeigenschaften. Lässt sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeschäften tropffrei verarbeiten. Das Produkt findet Anwendung im Bereich von Unterböden von Pkw und anderen Fahrzeugen sowie Booten, Werkzeugen und anderen Stahlkonstruktionen, die starken, grifffesten Korrosionsschutz erfordern.	500 ml Spray	1116610
	Dinitrol EFCOAT 429 Schnell trocknendes, wasserlösliches Produkt das einen schwarzen, elastischen Film bildet und so effektiv vor Steinschlag und Salz schützt. Wird zusammen mit Dinitrol 8542 H (Haftvermittler) verwendet.	60 lt Fass 1 lt Dose	3143000 3143001
	Dinitrol 8542 H Acryl Haftvermittler	18 lt Kanne 1 lt Dose	1416300 1416301
	Dinitrol 440 Dröhnex Hellgrau Steinschlagschutz sind ein dauerhafter Korrosions- und Steinschlagschutz auf Kunstharz-Kunststoffbasis. Die Materialien sind nach der Trocknung beständig gegen kohlen-wasserstoffhaltige Kaltreiniger, tensidhaltige saure und alkalische Hochdruckreiniger, Salzwasser und Streusalz.	1 lt Dose 500 ml Spray	1102310 1104710
	Dinitrol 441 Dröhnex Weiß Steinschlagschutz ist ein Steinschlag- und Karoserieschutzmittel auf Kunstharz/Kunststoffbasis mit Antidröhnwirkung. Die einfache Handhabung aus der Spraydose ist besonders für kleine Ausbesserungsarbeiten im Reparaturbereich und für den „Do-It-Yourself“ Sektor geeignet.	1 lt Dose 500 ml Spray	1102210 1102510
	Dinitrol 445 Dröhnex Schwarz Steinschlagschutz Ist ein Steinschlag- und Karoserieschutzmittel auf Kunstharz/ Kunststoffbasis mit Antidröhnwirkung. Die einfache Handhabung aus der Spraydose ist besonders für kleine Ausbesserungsarbeiten im Reparaturbereich und für den „Do-It-Yourself“ Sektor geeignet.	1 lt Dose 500 ml Spray	1101910 1104510
	kLine RCX rostumwandler Blei-, Chromat- und Lösemittelfreier Rostumwandler. Durch die Bildung einer schwarzvioletten, metallorganischen Schutzschicht wird der angerostete Untergrund konserviert und die Neubildung von Rost wirksam verhindert. Gleichzeitig als Grundierung für nachfolgenden Anstrich verwendbar. Das Produkt kann gestrichen, gerollt, oder auch getaucht werden.	1 lt Flasche	1125300
	Dinitrol RC 900 Rost-Off Primer Rostumwandler, Korrosionsschutz und – durch Anreicherung mit Epoxy-Harz – Grundierer in einem. Der Rost wird neutralisiert. Das Produkt bildet mit Eisen und Rost einen metallorganischen Eisenkomplex. Die sich bildende schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz.	400 ml	1100810

Produkt- und Artikelbezeichnung	Einheit	Art.-Nr.:
 kLine Abdeckfolie mit integriertem Klebeband in verschiedenen Größen erhältlich. Zum Abdecken von Pkw und bei Malerarbeiten.	35 cm x 25 lfm 60 cm x 25 lfm 120 cm x 25 lfm 180 cm x 25 lfm 360 cm x 25 lfm	2110100 2110200 2110300 2110400 2110500
 kLine Papierrolle 500 Abrisse blau 2-lagig Das Papier ist sehr saugstark und fusselarm. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege und Werkstatt.	22 x 38 cm	7040500
kLine Papierrolle 500 Abrisse blau 3-lagig	38 x 37 cm	7040509
 Rostschutzpumpe 1:26 Set mit 8m Schlauch und Pistole Professionelle Airless-Pumpe für die Unterboden- und Hohlraumkonservierung. Bestehend aus Pumpe, Hochdruckschlauch, Z-Drehteil, Pistole und Kupplung.	1 Stk	1705900
 Flächensonde mit Wendedüse UBS Flächensonde mit einer Düse für die Unterbodenkonservierung.	421 für UBS 40° 321 für UBS 30° 221 für UBS 20°	1 Stk 1707500 1 Stk 1707550 1 Stk 1707580
 Flächensonde 30° mit Wendedüse 311 für HR Flächensonde 20° mit Wendedüse 211 für HR Flächensonde mit einer Wendedüse für die Hohlraumkonservierung.	1 Stk 1 Stk	1707600 1707620
 Hakensonde für Hohlraumschutz Spritzwinkel 15° Rohr 45° gebogen	1 Stk	1707200
 Fassmaterialmischer zum Aufrühren des Materials für 60 Liter für 208 Liter	1 Stk 1 Stk	2815001 2815000
 Flexible Sonde für Hohlraumschutz Flexible Sonde, 2 m lang und mit einer Düse mit einem Spritzwinkel von 360° für die Hohlraumkonservierung	1 Stk	1707800
 Strukturpistole für die Verarbeitung von 1 l Dosen, zum Strukturspritzen von Unterboden- und Steinschlagschutz.	1 Stk	9770000
 Druckbecherpistole für die Verarbeitung von 1 l Unterbodenschutz und Steinschlagschutz inkl. 1 Stk Hakensonde und 1 Stk Flexsonde 360°.	1 Stk	9750000

Produkt- und Artikelbezeichnung	Einheit	Artikel-Nr.:
 Sprühsonde für Spraydose Flexible Nylonsonde mit 360° Düse. Für die Verarbeitung von Hohlraumkonservierungsprodukten in der Spraydose. Geeignet für gebogene und enge Hohlräume (60 cm lang).	1 Stk	1703200
 Einwegoverall Schutzanzug mit Kapuze. Geeignet für Hohlraumund Unterbodenspritzarbeiten.	kLine Lackierer-Einwegoverall Gr. L 30443/90 secutex kLine Lackierer-Einwegoverall Gr XL 30444/90 secutex weiß kLine Lackierer-Einwegoverall Gr XXL 30445/90 secutex	1 Stk 2010800 1 Stk 2010600 1 Stk 2010700
 Atemschutzmaske FF P2 P2-Masken bieten Schutz bis zum 10-fachen des MAK-Wertes und schützen vor Partikeln gesundheitsgefährdender, mindergiftiger, fester und flüssiger Stoffe. Geeignet bei der Verarbeitung von Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutzprodukten.	1 Stk	2010400
 Handschuh ALLROUND Nahtlose Grifffläche, perfekte Passform, Handschuhteilgetaucht. Mit Strickbund, hohe Flexibilität, abrieb-, schnitt-, durchstich- und reißfest.	Handschuh Allround ohne Noppen - Größe 9 Handschuh Allround ohne Noppen grün - Größe 10 Handschuh Allround ohne Noppen grau - Größe 11	1 Paar 2070200 1 Paar 2070300 1 Paar 2070400
 Dinitrol Rustoff Spray	• Schmierend • Lösemittel • Ausgezeichnete Penetration • Rostentferner	500 ml 1125604
 Dinitrol 353 Multi 2020 Ist eine Synthese aus Polymeren mit Hochdruck- und Verschleißfestigkeitszusätzen (PTFE) sowie Viskositätsmitteln DINITROL 353 Spray ist ein garantiert ungiftiges Produkt ohne Metallsalze. Es ist spritzwasserbeständig und unempfindlich gegenüber Dämpfen gelöster Produkte. Es ist extrem druckbelastbar und kriechfähig.	500 ml	1101004
 Dinitrol 8510 Lackspray silber ist ein schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und gutem Stehvermögen. Durch den hohen Anteil an Pigmenten ist eine sehr gute Vergilbungsbeständigkeit gewährleistet.	400 ml	1409010
 Dinitrol 8520 Lackspray schwarz seidenmatt Lackspray schwarz, seidenmatt ist ein schnelltrocknender 1K-Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung.	400 ml	1408710
 Dinitrol 8530 Lackspray schwarz hochglanz Lackspray schwarz, hochglanz ist ein schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft. Das Material ist sehr witterungsbeständig.	400 ml	1408910
 kLine Batteriepolenschutz Schnell trocknendes Schutzmittel auf Wachsbasis. Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften. Wird für Batteriepole und -klemmen verwendet und schützt diese gegen Säure und Feuchtigkeit.	400 ml	1405090

Produkt- und Artikelbezeichnung		Einheit	Art.-Nr.:
	kLine Kupferpastenspray Gegen Festbrennen von z.B. Schraubverbindungen, hochbelasteten Verbindungsstellen. Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen.	400 ml	6420410
	kLine MS Power Seal spiegelt die neue Generation der Dicht- & Klebetechnik wieder und bietet einzigartige Haftung auf nahezu allen Materialien. kLine MS Power Seal ist eine auf MS Polymeren basierende und nach Aushärtung 1-K dauerelastische Dicht- & Klebmasse mit hervorragender UV- und Witterungsbeständigkeit. Ist Isocyanat- und Silikonfrei, nahezu geruchlos und enthält keine Lösemittel sowie Weichmacher. kLine MS Power Seal schwarz kLine MS Power Seal grau kLine MS Power Seal weiß	290 ml Kartusche 290 ml Kartusche 290 ml Kartusche	1256700 1256800 1256900
	Truck & Bus Intensivreiniger alkalisch Für LKW und Busse, Tankwagen, Planen, Container, Traktoren, Baufahrzeuge. Besitzt ein hohes Reinigungsvermögen für Öl, Fett Ruß und typischen Straßenschmutz. Leicht abspülbar. Für die manuelle Reinigung oder als Versprühreiner bei Nutzfahrzeug-Waschanlagen.	25 lt 200 lt	3910025 3910200
	Truck & Bus Intensivreiniger sauer Intensivreiniger mit hoher Haftwirkung für den Einsatz im gesamten Nutzfahrzeugbereich. Entfernt hartnäckige Kalk-, Zement und Mineralablagerungen. Hervorragend zur Felgenreinigung geeignet. Zeigt keine Vergrauungs- bzw. Ausbleicheffekte an Lackoberflächen.	25 lt 200 lt	3660259 3920200
	Truck & Bus Insektenentferner Truck&Bus Insektenentferner enthält spezielle Wirkstoffe, welche die typischen Bestandteile von Insektenrückständen beseitigen. Für die Verwendung auf Glas, Lacken und Kunststoffteilen.	25 lt 200 lt	3960025 3960200
	Gummi und Kunststoffpflege Hochwirksames, silikonhaltiges Pflegemittel. Das Produkt erzeugt einen klebefreien und staubabweisenden Glanz mit einer farbaufrischenden Optik. Für die Pflege von Kunststoff- und Gummiteilen im Innen- und Außenbereich von Kfz, wie z.B. Reifen, Gummimatten und Verkleidungen.	25 lt 10 lt	3460259 3460109
	Metallpolitur Zur Behandlung von unlackierten Metalloberflächen (Aluminium, Messing, Kupfer und Chrom) im Einschrittverfahren. Hand- und maschinenverarbeitbar.	500 ml	1910500
	Polytop Polystar Plus Lösemittel- und phosphatfreies Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art im Kfz- und Werkstatt-Bereich. Das Produkt kann als wässriger Kaltreiniger eingesetzt werden und somit klassische Kaltreiniger ersetzen. Hohe Verdünnbarkeit.	10 lt 25 lt	1830109 1830259



Produkt- und Artikelbezeichnung		Einheit	Artikel-Nr.:
	Polytop Polymer S Einschrittpolitur aus synthetischen Hartwachsen und reaktiven Komponenten mit spezieller Gleitmittelkombination, welche einen hohen Glanz und eine sehr gute Konservierung vermittelt. Hand- und maschinenverarbeitbare Politur für stark verwitterte/verunreinigte Lacke. Chrom-Teile lassen sich ebenfalls ausgezeichnet reinigen und konservieren.	500 ml 5 lt Kanister	4065009 1110059
	Polymer Hochglanz 2000 Die ausgewogene Kombination von Hartwachsen, Polymeren, PTFE, Poliermittel, Gleitmittel und Reinigungskomponenten garantiert eine einfache Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Der angetrocknete Rückstand lässt sich mit einem Poliertuch leicht abreiben und man erhält eine hochglänzende konservierte Lackoberfläche. Zur Versiegelung und Pflege von sämtlichen neuen, neuwertigen oder mit Polytop Schleifpasten grundgereinigten Autolacken.	500 ml 5 lt	4125009 1120059
	Glas Klar Classic Exzellenter Glasreiniger mit einem hohen Alkoholanteil. Schlieren- bzw. streifenfreie Reinigung.	500 ml 10 lt 25 lt	4135009 1740109 1740025
	Felgenreiniger L Lösemittelfreier Felgenreiniger mit ausgezeichneten Schmutzlöseigenschaften für Leichtmetall- und Stahlfelgen.	10 lt 25 lt	2010400
	Klebstoffentferner Schnelltrocknendes Spezialprodukt mit einer besonders hohen Lösekraft. Beseitigt Klebstoffreste, Gummi- abrieb, Fette, Öle, Lackstaub, teer, Bitumen, Paraffin, Kunstharze und Wachse auf sämtlichen Oberflächen im Kfz-Bereich.	1 lt 5 lt	3310019 3310059
	Teerentferner Aromatenhaltiger, hochwirksamer Entferner von Teer-, Bitumenflecken, Unterbodenschutz oder Paraffinwachsen.	10 lt	3110109
	Flugrostentferner Für die Entfernung von Rost- und Flugrostpartikel von Fahrzeuglacken und Fahrzeugscheiben. Auch Ablagerungen oxidierter Metalllegierungen durch Oberleitungsabrieb (Bahntransport) lassen sich schnell und einfach beseitigen.	1 lt 10 lt	3190105 3190109
	Werkstattbodenreiniger Ausgezeichnetes Schmutzlösevermögen für typische Verunreinigungen im Werkstattbereich wie Öl, Fett, Ruß und andere Abgasrückstände wie Bremsstaub oder anorganische Schmutzpartikel. Die eingesetzten Tenside sind sehr gut abbaubar (> 90 % OECD Screeningtest). Zur Reinigung von Bodenfliesen, Betonböden, Kacheln, Planen und Geräten im Werkstattbereich. Besonders geeignet für automatische Bodenreinigungsmaschinen.	25 lt Kanister	1408710
	Polytop Cockpit-Vinyl-Pflege Spraydose Sehr ergiebige, aromatenfreie Kunststoff- und Gummipflege. Erzeugt einen klebefreien, staubabweisenden, seidenmatten und farbaufrischenden Glanz auf Kunststoff- und Gummioberflächen im Innen- und Außenbereich von Kfz. Die Wiederverschmutzungstendenz bzw. das Haftvermögen von Schmutzpartikeln wird erheblich reduziert.	500 ml	5074009
	Polytop Reifenschaum Für die zeitsparende und effektive Schneltpflege von Autoreifen, Kunststoff- und Gummiteilen im Außenbereich von Kfz. Das Produkt auf die Reifen aufsprühen und abtrocknen lassen. Ein Nacharbeiten ist nicht erforderlich. Dose vor Gebrauch über Kopf gut schütteln.	500 ml	5345009

Produkt- und Artikelbezeichnung	Einheit	Artikel-Nr.:
 Polytop Fasspumpe Korrosionsbeständige Fasspumpe für das Dosieren und Pumpen sämtlicher Polytop Reiniger und Pflegemittel aus gängigen Fässern.	1 Stk	2070020
 Adapter für Fasspumpe Adapter, Verbindungsstück zum einfachen Montieren der Fasspumpe auf 200lt Kunststofffässer	1 Stk	2070021
 Abfüllhahn 25 l Für das saubere Abfüllen von Flüssigkeiten, Reinigern und Pflegemitteln aus den Polytop 25 l-Kanistern.	1 Stk	2070259
 kLine Druckpumpzerstäuber Formschönes, technisch hochwertiges Gerät zum mühelosen Versprühen von größeren Flüssigkeitsmengen. Durch die VITON-Dichtung auch für aggressive Materialien geeignet.	1 Stk	1700259
 Autobürste mit lackfreundlichem Material Für die extrem schonende Bürstenwäsche von sämtlichen Fahrzeugen und großen Flächen. Die Autowaschbürste ist mit einem ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet und besitzt besonders weiche Borsten.	1 Stk	6660059
 Autobürste LKW groß Für die schonende Bürstenwäsche von Nutzfahrzeugen und Lkw. Die Autowaschbürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Breite 40 cm.	1 Stk	6660039
 Bürste mit Wasserdurchlauf Für die schonende Bürstenwäsche von sämtlichen Fahrzeugen und großen Flächen. Die Autowaschbürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Breite 30 cm.	1 Stk	6660049
 Alu Stiel Der Alu Stiel ist für die Aufnahme des gesamten Bürstensystems ausgelegt und verfügt über eine stabile Gewindeverschraubung (Länge 1.500 mm). Für die manuelle Fahrzeugwäsche.	1 Stk	6660029
 Alu Stiel mit Wasserdurchlauf Der Alu Teleskopstiel ist für die Aufnahme des gesamten Bürstensystems vorgesehen. Die Befestigung der Bürsten oder Flächentrockner erfolgt durch Verschrauben. Durch den inneren Wasserdurchlauf ist es möglich, die Bürsten mit Wasser zu versorgen (Länge 1.500 - 2.750 mm).	1 Stk	6660019
 Sprühkopf klein Für das Zerstäuben und Vernebeln von sämtlichen Flüssigkeiten, Reinigungs- und Pflegemitteln.	1 Stk	2142019
 Sprühflasche Kleingebinde aus Polyethylen für alle flüssigen Polytop Reinigungs- und Pflegemittel. Passend für die Polytop Sprühköpfe.	1 Stk	2060019

Produkt- und Artikelbezeichnung	Einheit	Artikel-Nr.:
 Autoschwamm Für die Handwäsche von Fahrzeugen. Sehr weicher und griffgünstiger Autoschwamm aus Kunstgewebe.	1 Stk	7030019
 Autotuch Für die schnelle und einfache Trocknung von feuchten und nassen Flächen sowie für den Einsatz in der Innenreinigung. Das Autotuch besteht aus einem speziellen, sehr saugfähigen Kunstgewebe.	1 Stk	7110019
 Autowascheimer Autowascheimer mit 15 l Fassungsvermögen.	1 Stk	2070019
 Mückenschwamm Schwamm aus sehr festem und fusselfreiem Gewebe. Für die Beseitigung von Mücken und Insekten von der Frontpartie und der Scheibe von Fahrzeugen. Für die manuelle Fahrzeugwäsche und Reinigung von Stoffen und Polstern in Fahrzeugen.	1 Stk	7020019
 kLine Microfaser Tücher	1 Stk	7120020
 kLine Microfasertuch Duo	1 Stk	7120022
 Microfasertuch Premium Besonders saugfähiges, fusselfreies Material. Sorgt für eine absolut streifenfreie Reinigung. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege.	1 pkg	7120019
 Schwamm zum Auftragen von Kunststoffpflege Idealer Auftragschwamm für das Aufbringen von Reinigungs- und Pflegeprodukten.	1 pkg	7021029



Dichten Kleben Schützen

Händleradresse:



kLine
Quality for Professionals



www.dks.at

www.dinitrol.at

DKS Technik GmbH

Gnadenwald 90a
A-6069 Gnadenwald

Telefon: +43 5223 48 488
Telefax: +43 5223 48 488-50

E-Mail: office@dks.at
Web: www.dks.at

Interseroh: 152463
UID-Nr.: ATU23134604

DKS ... weil Beratung und Service wichtig sind!